

# Zwroty wskazujące środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

**P101** - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

**P102** - Chronić przed dziećmi.

**P103** - Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

**P201** - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

**P202** - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

**P210** - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

**P211** - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

**P212** - Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

**P220** - Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

**P222** - Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

**P223** - Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

**P230** - Przechowywać produkt zwilżony....

**P231** - Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/...

**P232** - Chronić przed wilgocią.

**P233** - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

**P234** - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

**P235** - Przechowywać w chłodnym miejscu.

**P240** - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

**P241** - Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/.../] przeciwwybuchowego sprzętu.

- P242** - Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.
- P243** - Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
- P244** - Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.
- P250** - Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/....
- P251** - Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- P260** - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
- P261** - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.
- P262** - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
- P263** - Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.
- P264** - Dokładnie umyć ... po użyciu.
- P270** - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
- P271** - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- P272** - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wnosić poza miejsce pracy.
- P273** - Unikać uwolnienia do środowiska.
- P280** - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/...
- P282** - Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.
- P283** - Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.
- P284** - [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- P231 + P232** - Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/....  
Chronić przed wilgocią.
- P301** - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

- P302** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
- P303** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
- P304** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
- P305** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
- P306** - W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:
- P308** - W PRZYPADKU narażenia lub styczości:
- P310** - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...
- P311** - Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/...
- P312** - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...
- P313** - Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P314** - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P315** - Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P320** - Pilnie zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
- P321** - Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
- P330** - Wypłukać usta.
- P331** - NIE wywoływać wymiotów.
- P332** - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
- P333** - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:
- P334** - Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].
- P335** - Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.
- P336** - Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

**P337** - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

**P338** - Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P340** - Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

**P342** - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

**P351** - Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

**P352** - Umyć dużą ilością wody/...

**P353** - Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

**P360** - Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

**P361** - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

**P362** - Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

**P363** - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

**P364** - I wyprać przed ponownym użyciem.

**P370** - W przypadku pożaru:

**P371** - W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

**P372** - Zagrożenie wybuchem.

**P373** - NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

**P375** - Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

**P376** - Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

**P377** - W przypadku płonienia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

**P378** - Użyć... do gaszenia.

**P380** - Ewakuować teren.

**P381** - W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

**P390** - Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

**P391** - Zebrać wyciek.

**P301 + P310** - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/...

**P301 + P312** - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...

**P301 + P330 + P331** - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

**P302 + P334** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

**P302 + P352** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/...

**P303 + P361 + P353** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

**P304 + P340** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

**P305 + P351 + P338** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P306 + P360** - W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

**P308 + P311** - W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...

**P308 + P313** - W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P332 + P313** - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P333 + P313** - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P337 + P313** - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

**P342 + P311** - W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem/...

**P361 + P364** - Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

**P362 + P364** - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

**P370 + P376** - W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

**P370 + P378** - W przypadku pożaru: Użyć... do gaszenia.

**P370 + P380 + P375** - W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

**P371 + P380 + P375** - W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

**P401** - Przechowywać zgodnie z ... .

**P402** - Przechowywać w suchym miejscu.

**P403** - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

**P404** - Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

**P405** - Przechowywać pod zamknięciem.

**P406** - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /... o odpornej powłoce wewnętrznej.

**P407** - Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

**P410** - Chronić przed światłem słonecznym.

**P411** - Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej ... o C/... o F.

**P412** - Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

**P413** - Przechowywać luzem masy przekraczające ... kg/... funtów w temperaturze nieprzekraczającej ... o C/... o F.

**P420** - Przechowywać oddzielnie.

**P402 + P404** - Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

**P403 + P233** - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

**P403 + P235** - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

**P410 + P403** - Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

**P410 + P412** - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

**P501** - Zawartość/pojemnik usuwać do ...

**P502** - Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

**P503** - Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/... dotyczących unieszkodliwienia/odzysku/recyklingu